

The logo for Japko, featuring the word "Japko" in a bold, sans-serif font. "Jap" is in white and "ko" is in red. A white brushstroke underline is positioned below the text. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the text. The logo is set against a blue background that is part of a larger graphic design with diagonal lines and a network pattern.

Japko®

A large, light gray network graphic consisting of numerous interconnected nodes and lines, resembling a globe or a complex web. It is centered on the page and partially overlaps the blue header and footer.

NOVITÀ MAGGIO 2025

www.japko.it

Distribuzione motore

KJK0203

Kit catena distribuzione



FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT PANDA (519, 312, 319)
LANCIA YPSILON (312, 846)

OE

55227599
55267967
55267968
55267969
55267970
55267972

Numero pezzi [pz.]: 8
N° maglie catena: 148
Tipo catena: Catena chiusa

Filtri

FA-0201JM

Filtro aria



FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT PANDA (519, 312, 319)
FIAT PANDA VAN (312, 519)
LANCIA YPSILON (312, 846)


OE

52000306

Altezza [mm]: 52
Larghezza [mm]: 133
Lunghezza [mm]: 346
per N° OE: 52000306
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20063

Filtro aria



DR DR PK8
EVO CROSS 4 Pick-up

OE

3340100047

per N° OE: 3340100047
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20166

Filtro aria



NISSAN QASHQAI III (J12)
NISSAN X-TRAIL IV (T33)

OE

16546-6RU0A
16546-6UM1A

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 137
Lunghezza [mm]: 330
per N° OE: 1780115090
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-196JM

Filtro aria



HONDA CIVIC V Coupé (EJ)
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1)
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)
HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK)
INFINITI FX

OE

16516-73C10
16543-73C11
16546-30P00
16546-3J410
16546-73C10
16546-73C11

Altezza [mm]: 34,5
Larghezza [mm]: 169,8
Lunghezza [mm]: 229,5
per N° OE: 17220P2A005
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

202027

Filtro aria



BMW 2 Coupè (G42)
BMW 3 (G20)
BMW 3 Touring (G21)
BMW 3 Touring Van (G21)
BMW 4 Cabriolet (G23, G83)
BMW 4 Coupé (G22)

OE

13 71 8 580 428
17801-WAA02

Altezza [mm]: 42
Larghezza [mm]: 234
Lunghezza [mm]: 275
per N° OE: 13718580428
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20539

Filtro aria



DACIA JOGGER
DACIA LOGAN III
DACIA SANDERO III
RENAULT CAPTUR II
RENAULT CLIO V (BF_)

OE

16 54 648 77R
16500-00Q4J

Altezza [mm]: 55
Larghezza [mm]: 140
Lunghezza [mm]: 205
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-017JM

Filtro, Aria abitacolo



INFINITI Q30
INFINITI QX30
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)

OE

246 830 00 18
246 830 01 18
27277-5DA0A
27277-5DA2A
A 246 830 00 18
A 246 830 01 18

Altezza [mm]: 43
Larghezza [mm]: 254
Lunghezza [mm]: 240
per N° OE: 272775DA2A
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-039JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MARVEL R

OE

10452996

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 179
Lunghezza [mm]: 291
per N° OE: 10452996
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

21TY31

Filtro, Aria abitacolo



ALPINA B3 (G20)
ALPINA B3 Touring (G21)
ALPINA D3 (G20)
ALPINA D3 Touring (G21)
ALPINA XD3 (G01)
ALPINA XD4 (G02)

OE

64 11 9 382 885
64 11 9 382 886
87139-WAA01
87139-WAA02
9382885
9382886

per N° OE: 87139WAA02
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Frizione

Frizione

16702126

Cavo selezione marce



FIAT PUNTO (188)

OE

46544422
46803967
46821880
46821889
55186861
55194774

1540624

Cavo comando, Comando frizione



PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)

OE

2150X4

Versione: cambio BE4

1540703

Cavo comando, Comando frizione



RENAULT 4 (112_)
RENAULT 4 Furgonato (R21_, R23_)

OE

7700620231
7704001778

Lunghezza [mm]: 651

Giunti, Crociere, Cuffie

660100

Tripode, Semiassse



MINI MINI (R50, R53)

OE

31607518237

Altezza [mm]: 24
Diametro 1 [mm]: 30,4
Diametro 2 [mm]: 10,7
Materiale: Acciaio
N° denti: 21
Peso [g]: 252

660209

Tripode, Semiassse



ALFA ROMEO MITO (955)
FIAT 500 (312)
FIAT 500L
FIAT BRAVO II (198)
FIAT DOBLO (119)
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

OE

46307552
46307825

Altezza 1 [mm]: 24
Diametro [mm]: 31,9
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° denti: 21
Spessore [mm]: 10,5

Giunti, Crociere, Cuffie

660215 	Tripode, Semiassse FIAT PANDA (141A_)	OE 5946475 91104366	Diametro [mm]: 29,2 N° denti: 20 Spessore [mm]: 9,5
660217 	Tripode, Semiassse FIAT DUCATO Autobus (230) FIAT DUCATO Furgonato (230L) FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230)	OE 1491235080	Altezza [mm]: 28 Diametro 1 [mm]: 38,8 Diametro 2 [mm]: 13,6 Lato montaggio: Assale anteriore N° denti: 39 Peso [g]: 557
660219 	Tripode, Semiassse ALFA ROMEO 147 (937) ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) ALFA ROMEO 159 (939) ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) ALFA ROMEO 166 (936) ALFA ROMEO BRERA	OE 46307523 46307864 46307910 46308031 46308032 46308064	Altezza [mm]: 21,8 Diametro [mm]: 43,2 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lato montaggio: Assale anteriore Sx N° denti: 26 Spessore [mm]: 14,50
660220 	Tripode, Semiassse ALFA ROMEO 145 (930) ALFA ROMEO 146 (930) FIAT BRAVA (182) FIAT BRAVO I (182) FIAT MAREA (185) FIAT MULTIPLA (186)	OE 46448513 60813073	Altezza [mm]: 24 Diametro [mm]: 31,90 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lato montaggio: Assale anteriore Sx N° denti: 22 Spessore [mm]: 10,5
660223 	Tripode, Semiassse ALFA ROMEO 159 (939) ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) AUDI A4 (8K2, B8) AUDI A4 Allroad (8KH, B8) AUDI A4 Avant (8K5, B8) AUDI A5 (8T3)	OE 1328362 1383753 1451463 1501261 2T14-3B436-AC 2T14-3B436-AD	Altezza [mm]: 20,6 Diametro 1 [mm]: 41,5 Diametro 2 [mm]: 14 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lato montaggio: Assale anteriore Sx N° denti: 24
660300 	Tripode, Semiassse FORD GALAXY (WGR) SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)	OE 1308629 3M217L606EA 7M0498103 7M0498103V 7M0498350V JZW 498 350EX	Diametro 1 [mm]: 43,22 Diametro 2 [mm]: 14,5 Diametro interno [mm]: 26,5 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale N° denti: 34 Peso [g]: 458

Giunti, Crociere, Cuffie

660302
Tripode, Semiassse


FORD FOCUS C-MAX
FORD FOCUS II (DA_)

OE

1345646
1476895
1685795
1687410
4304005110

Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23
Diametro rullo [mm]: 33,9
Spessore anello [mm]: 11,9

660400
Tripode, Semiassse


OPEL VIVARO Combi (J7)
OPEL VIVARO Furgonato (F7)
RENAULT 19 II (B/C53_)
RENAULT ESPACE III (JE0_)
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

OE

4401693
7701056151
8200017277
89 50 628

Diametro 1 [mm]: 33,9
Diametro 2 [mm]: 14
N° denti: 25
Peso [g]: 559

660600
Tripode, Semiassse


FIAT SCUDO Combinato (220P)
FIAT SCUDO Furgonato (220L)
FIAT ULYSSE (220)
LANCIA ZETA (220)

OE

1497191088
9619947588

Altezza [mm]: 26
Diametro 1 [mm]: 32,9
Diametro 2 [mm]: 12,7
Materiale: Acciaio
N° denti: 34
Peso [g]: 376

660700
Tripode, Semiassse


RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_)
RENAULT KANGOO (KC0/1_)
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

OE

77 00 113 959
7700111779

Diametro 1 [mm]: 30
Diametro 2 [mm]: 12
Lato montaggio: bilaterale
Numero di denti (meccanismo a cricchetto):
29
Peso [g]: 300

660701
Tripode, Semiassse


DACIA LOGAN (LS_)
DACIA SANDERO
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_)
RENAULT ESPACE III (JE0_)
RENAULT KANGOO (KC0/1_)

OE

77 01 056 850
7700110484

Altezza [mm]: 24
Diametro 1 [mm]: 30
Diametro 2 [mm]: 12
Materiale: Acciaio
N° denti: 30
Peso [g]: 300

660902
Tripode, Semiassse


SKODA FAVORIT (781)
SKODA FAVORIT Forman (785)
SKODA FELICIA I (6U1)
SKODA FELICIA I Station wagon (6U5)

OE

115420173
6U0407331

Altezza [mm]: 24,4
Diametro 1 [mm]: 32,05
Diametro 2 [mm]: 10,5
Diametro interno [mm]: 21,9
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
N° denti: 30
Peso [g]: 315

Impianto frenante

1312116R

Cavo comando, Freno stazionamento



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 155 (167)
FIAT TEMPRA (159)
FIAT TEMPRA S.W. (159)
FIAT TEMPRA S.W. (159_)

OE

46456850
46456852
60577826

Lato montaggio: Dx
Lunghezza [mm]: 1451

1312132

Cavo comando, Freno stazionamento



CITROEN JUMPER Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (250)
PEUGEOT BOXER Furgonato

OE

1341031080
1612040080
474617

Lato montaggio: posteriore Dx
Lato montaggio: posteriore Sx

500150

Pastiglie freno



OE

0980107590
0980107980

Altezza [mm]: 115,3
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 247
N° WVA: 29127
N° WVA: 29267
per N° OE: 0980107590
Spessore [mm]: 30

500666

Pastiglie freno



CITROEN C4 III
CITROEN C4 X (BD_, BE_, BF_)
DS DS 3 CROSSBACK (U_)
FIAT 600e (365_)
JEEP AVENGER
OPEL CORSA F

OE

16 813 711 80
1681371180

Altezza [mm]: 63,8
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con bulloni pinza freno
Articolo complementare/Info integrativa: con
accessori
Contatto avvisatore usura: Non predisposto
per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 155,1
N° WVA: 26620
per N° OE: 1681371180
Sistema frenante: CBI
Spessore [mm]: 18,5

Motore

6DW007

Albero a camme



CHEVROLET MATIZ (M200, M250)

OE

96419960
96571022
96951785

Lunghezza [mm]: 350

Motore

6IS006 	Albero a camme ISUZU TROOPER (UBS)	OE 5636043 8-94127797-4 97287657	
6KI008 	Albero a camme KIA SPORTAGE (K00)	OE OK05412421	
6SZ006 	Albero a camme SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED)	OE 1271077314000	
8SS000 	Albero motore/a gomito SSANGYONG ACTYON I SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) SSANGYONG KYRON	OE 6640310101	Lunghezza totale [mm]: 525 N° fori: 8
1500215 	Valvola ricircolo gas scarico-EGR IVECO DAILY IV Autobus IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio	OE 500086368 504178568	Materiale: Acciaio inossidabile Tipo funzionamento: pneumatico
1500320 	Valvola ricircolo gas scarico-EGR FORD RANGER (ER, EQ)	OE 1351240 3M35 9D475 BA 4386038 K5T57697 WLE720300 WLJ120300	

Motore

1500321

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FORD C-MAX (DM2)
 FORD FOCUS C-MAX
 FORD FOCUS II (DA_)
 FORD FOCUS II Station wagon (DA_)
 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_)
 FORD GALAXY (WA6)

OE
 2409355
 4M5J9D475BA

per n° articolo: 83.1776AS
 Versione: ARMAN

1500506

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

OE
 A 640 140 07 60
 A 640 140 14 60
 A 640 140 18 60

Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizione
 Tipo funzionamento: elettrico
 Tipo valvola: Valvola di comando

1500605

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
 CITROEN C-ELYSEE
 CITROEN C3 AIRCROSS II
 CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_)

OE
 1679828780
 9807369980
 9833095880

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza bypass depressione
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza fascetta
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizioni
 Articolo complementare/Info integrativa:
 senza radiatore-EGR
 Norma sui gas di scarico: Euro 6
 N° poli: 5
 Peso [kg]: 1,83
 Tipo funzionamento: elettrico

1500804

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)
 SUZUKI GRAND VITARA II (JT)

OE
 147101993R
 1811167JG4

per n° articolo: 83.1061AS
 Tipo funzionamento: elettrico
 Versione: ARMAN

1500942

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Sportback (8VA)
 AUDI Q2
 AUDI Q3 (8U)

OE
 04L 131 501 C
 04L 131 501 M

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 Lato bassa pressione
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizione
 Tensione [V]: 12
 Tipo funzionamento: elettrico
 Tipo valvola: Valvola di comando

Motore

150114

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



NISSAN ALMERA II (N16)
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
NISSAN ALMERA TINO (V10)
NISSAN PRIMERA (P11)
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)

OE

138483
147105M001
147105M002
147105M30B
2508483
AMV5107C

150117

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



DACIA DOKKER
DACIA DOKKER Express
DACIA DUSTER
DACIA DUSTER Furgonato
DACIA LODGY
DACIA LOGAN II

OE

14 71 025 57R
14 71 033 71R
14 71 046 47R
14 71 099 13R
14710-00Q0Z
14710-00Q1D

Articolo complementare/Info integrativa 2:
Lato bassa pressione
Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Tensione [V]: 12
Tipo funzionamento: elettrico
Tipo valvola: Valvola di comando

150118

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



FIAT TALENTO Furgonato
FIAT TALENTO Kombi
FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)

OE

14 71 050 39R
14 71 098 16R
14 71 099 48R
14710-00Q1B
14710-00Q1G
14710-00Q1L

Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Tipo funzionamento: elettrico
Tipo valvola: Valvola di comando

150505

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto
(V6_W, V7_W)

OE

MR577141

150W09

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
CHEVROLET CRUZE (J300)
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente
(J305)
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)
CHEVROLET ORLANDO (J309)

OE

04802055
096868923
4802055
96868923

Raffreddamento

Raffreddamento

380237 	Termostato FIAT 500L FIAT 500X JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)	OE 55241404	Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione Temperatura apertura [°C]: 88 Tipo alloggiamento: Alloggiamento in plastica
380314 	Termostato FORD FIESTA V (JH_, JD_) FORD KA (RB_) FORD STREET KA (RL2)	OE 1089792 1149617 1149691 1212852 1212853 1313546	Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore Articolo complementare/Info integrativa 2: con termostato Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni Numero di guarnizioni: 1 Temperatura apertura [°C]: 82
380316 	Termostato FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS Station wagon (DNW) FORD FOCUS Tre volumi (DFW) FORD MAVERICK	OE 1 319 480 1001993 1097897 1138451 1319480 XS4G9K478BB	Articolo complementare/Info integrativa 2: con termostato Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizioni Numero di guarnizioni: 2 Specificazione: no sensor Temperatura apertura [°C]: 91
380329 	Termostato FORD FOCUS II (DA_) FORD GALAXY (WA6) FORD KUGA I FORD MONDEO IV (BA7) FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) FORD MONDEO IV Turnier (BA7)	OE 1371932 2018382 30650753 306507534 30650754 31319606	Temperatura apertura [°C]: 90
380627 	Termostato CHEVROLET CAMARO CITROEN BERLINGO (B9) CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) CITROEN BERLINGO Furgonato (K9) CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) CITROEN C-ELYSEE	OE 9803549480 9850364680	
380929 	Termostato SKODA FABIA (6Y2) SKODA FABIA Combi (6Y5) SKODA FABIA Praktik SKODA FABIA Tre volumi (6Y3)	OE 047121111S 047121111T	Articolo complementare/Info integrativa 2: con termostato

Raffreddamento

380957

Termostato



AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A5 (8T3)
AUDI A5 Cabriolet (8F7)
AUDI A5 Sportback (8TA)

OE

03L 121 111 AD
03L 121 111 N
03L121111AD
3L 121 111 AD
3L 121 111 N

Diametro esterno [mm]: 32,5
Peso [kg]: 0,3
Temperatura apertura [°C]: 87

Sospensioni

72377L

Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KF)

OE

KB7W 28 550

Asta/Puntone: Biella di spinta
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: inferiore
Lunghezza [mm]: 345
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

72377R

Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KF)

OE

KB7W 28 500

Asta/Puntone: Biella di spinta
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: inferiore
Lunghezza [mm]: 345
Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale oscillante

MJ01262

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)
TOYOTA SUPRA (DB_)

OE

31 31 6 879 191
6 879 191

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01263
N° articolo appaiato: MJ01263
N° articolo appaiato: MM-01263
per N° OE: 31316879191
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01263

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)
TOYOTA SUPRA (DB_)

OE

31 31 6 879 192
6 879 192

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01262
N° articolo appaiato: MJ01262
N° articolo appaiato: MM-01262
per N° OE: 31316879192
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJ01264

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)
TOYOTA SUPRA (DB_)

OE

31 31 6 879 193
48520-WAA01
48520-WAA02
48520-WAA03
48520-WAA04
6 879 193

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01265
N° articolo appaiato: MJ01265
N° articolo appaiato: MM-01265
per N° OE: 31316879193
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01265

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29)
TOYOTA SUPRA (DB_)

OE

31 31 6 879 194
48510-WAA01
48510-WAA02
48510-WAA03
48510-WAA04
6 879 194

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01264
N° articolo appaiato: MJ01264
N° articolo appaiato: MM-01264
per N° OE: 31316879194
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01283

Ammortizzatore



FORD FIESTA VII
FORD FIESTA VII Van

OE

2087074
2087077
2087080
2087088
2087093
2087100

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Peso [kg]: 1,6
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01284

Ammortizzatore



CITROEN C4 III
CITROEN C4 X (BD_, BE_, BF_)

OE

9841379480

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01285

Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLA (C118)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W247)
MERCEDES-BENZ CLASSE-A (W177)
MERCEDES-BENZ CLASSE-A Tre volumi (W177)

OE

1183200001
1183200501
1183200601
1183200700
1183200800
1183201101

Ammortizzatore, sistema: Monotubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJ01286

Ammortizzatore



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)

OE

2194222
2194225
2210870
2248977
2250173
2279421

Ammortizzatore, sistema: Monotubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ33115

Ammortizzatore



MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB)
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)

OE

48520-52F80
48520-52F90
48520-K0070
48520-K0080
48520-K0090
48520-K0120

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-33116
N° articolo appaiato: MJ33116
N° articolo appaiato: MM-33116
per N° OE: 48520K0090
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ33116

Ammortizzatore



MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB)
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)

OE

48510-52S80
48510-52S90
48510-K0070
48510-K0080
48510-K0090
48510-K0120

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33115
N° articolo appaiato: MJ33115
N° articolo appaiato: MM-33115
per N° OE: 48510K0090
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ33126

Ammortizzatore



MAZDA MX-30 (DR)

OE

DN4E-34-900
DN4E-34-900A

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-33127
N° articolo appaiato: MJ33127
N° articolo appaiato: MM-33127
per N° OE: DN4E34900
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJ33127

Ammortizzatore



MAZDA MX-30 (DR)

OE
DN4E-34-700
DN4E-34-700A

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33126
N° articolo appaiato: MJ33126
N° articolo appaiato: MM-33126
per N° OE: DN4E34700
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ50094

Ammortizzatore



MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_)
NISSAN JUKE (F16_)
RENAULT CAPTUR II

OE
543020474R
543024540R
543026917R
543027186R
543032197R
543033662R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
per N° OE: E430300Q1J
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJAS397

Soffietto, Sospensione pneumatica



IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE
504035755
504035756

Autotelaio: per veicoli con autotelaio regolabile in altezza
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: bilaterale
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche HA

MJAS427

Ammortizzatore



BMW X5 (E70)

OE
37 11 6 794 531
37 11 6 794 533
37 11 6 794 539
6 794 531
6 794 533
6 794 539

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJAS428

Ammortizzatore



BMW X5 (E70)

OE
37 11 6 794 532
37 11 6 794 534
37 11 6 794 540
6 794 532
6 794 534
6 794 540

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJAS465

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



BMW 5 Touring (G31)
BMW 5 Touring Van (G31)
BMW 6 Gran Turismo (G32)

OE

37106872968
37106882822
37106882826
37106885955
37106897850
37106897854

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Autotelaio: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori
Lato montaggio: posteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-AS466
N° articolo appaiato: MJAS466
N° articolo appaiato: MM-AS466
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MJAS466

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



BMW 5 Touring (G31)
BMW 5 Touring Van (G31)
BMW 6 Gran Turismo (G32)

OE

37106872967
37106882821
37106882825
37106885956
37106897849
37106897853

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Autotelaio: per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori
Lato montaggio: posteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-AS465
N° articolo appaiato: MJAS465
N° articolo appaiato: MM-AS465
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

GOJ4282

Sospensione, Motore



HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
HONDA STREAM (RN)

OE

50810S6A003
50810S6A013

GOJ5168

Sospensione, Motore



MITSUBISHI CARISMA (DA_)
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)

OE

MR554017

Altezza [mm]: 80
Diametro interno [mm]: 12
Distanza fori di fissaggio [mm]: 100
Larghezza 1 [mm]: 42
Larghezza [mm]: 56
Lunghezza [mm]: 125

GOJ8012

Sospensione, Motore



SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)

OE

1161063J00
1161063J00000
1161063J10
1161063J10000

Lato montaggio: Dx
per N° OE: 11610-63J10
Tipo supporto: Supporto idraulico

Sospensioni

GOJW113

Sospensione, Motore



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente
(T250, T255)
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255)

OE
96806636

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

106015L

Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Specificazione: Lung perno-perno

106015R

Stabilizzatore, telaio



DR DR 4

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Specificazione: Lung perno-perno

106016L

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Sx
Lunghezza [mm]: 285
Specificazione: Lung perno-perno

106016R

Stabilizzatore, telaio



DR DR 5

OE

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Specificazione: Lung perno-perno

106941

Stabilizzatore, telaio



JEEP COMPASS (MK49)
JEEP PATRIOT (MK74)

OE
5151 803AA

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale post. bilaterale
Lunghezza 1 [mm]: 148
Lunghezza [mm]: 148
Specificazione: Lung perno-perno

Sospensioni

106H83L

Stabilizzatore, telaio

HYUNDAI IONIQ 5 (NE)



OE
55530 GI000

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lunghezza 1 [mm]: 110
Specificazione: Lung perno-perno

106H83R

Stabilizzatore, telaio

HYUNDAI IONIQ 5 (NE)



OE
55531 GI000

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lunghezza 1 [mm]: 110
Specificazione: Lung perno-perno

106S09

Stabilizzatore, telaio

SSANGYONG RODIUS
SSANGYONG RODIUS II



OE
447 502 10 01
4475021001
4475021010
4575021000

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 193
Specificazione: Lung perno-perno

ZCJ00001

Molla sospensione autotelaio

MINI MINI (F55)
MINI MINI (F56)



OE
31336864176
31336864177

Diametro esterno [mm]: 160
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 266
Spessore 1 [mm]: 12,2

ZCJ00003

Molla sospensione autotelaio

OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van



OE
13433406
13433407
13433408
312649
312650
312651

Diametro esterno [mm]: 150
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 319
Spessore 1 [mm]: 12,8

ZCJ00004

Molla sospensione autotelaio

OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van



OE
13433131
424493

Diametro esterno [mm]: 119,4
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 267
Spessore 1 [mm]: 11,2

Sospensioni

ZCJ00005

Molla sospensione autotelaio

AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)



OE
8W0511115EM

Diametro esterno [mm]: 113,8
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 270
Spessore 1 [mm]: 12,8

ZCJ1520A

Molla sospensione autotelaio

FORD TOURNEO COURIER Kombi
FORD TRANSIT COURIER Furgonato
FORD TRANSIT COURIER Kombi



OE
2207167
2207169

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1522A

Molla sospensione autotelaio

FORD FIESTA VII



OE
2116088
H1BC-5310-AAB

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
N° spire: 5,25

ZCJ1595A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 (G30)
BMW 5 Touring (G31)



OE
31 33 6 879 725
31 33 6 879 726

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1597A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 (G30)



OE
31 33 6 879 738
31 33 6 879 739

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1598A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 Touring (G31)



OE
31 33 6 881 893
31 33 6 881 894

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCJ1600A

Molla sospensione autotelaio

VW CRAFTER Furgonato



OE
2N0 411 105 AH

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1601A

Molla sospensione autotelaio

VOLVO S90 II
VOLVO V90 II



OE
31658913
31658914
31658915

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1604A

Molla sospensione autotelaio

VW CRAFTER Furgonato



OE
2N0 411 105 AM
2N0 411 105 AN

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1605A

Molla sospensione autotelaio

CITROEN JUMPER Furgonato
FIAT DUCATO Furgonato (250)
PEUGEOT BOXER Furgonato



OE
1608309680
50710432

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Versione rinforzata:

ZCJ1611A

Molla sospensione autotelaio

CITROEN JUMPY Furgonato
PEUGEOT EXPERT Furgonato



OE
98 145 385 80

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1613A

Molla sospensione autotelaio

CITROEN JUMPY Furgonato
PEUGEOT EXPERT Furgonato



OE
98 145 383 80
98 145 384 80

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCJ1614A

Molla sospensione autotelaio

CITROEN JUMPY Furgonato
PEUGEOT EXPERT Furgonato



OE
98 145 382 80

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1615A

Molla sospensione autotelaio

VOLVO S90 II
VOLVO V90 II



OE
31658907
31658908

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1616A

Molla sospensione autotelaio

VOLVO S90 II
VOLVO V90 II



OE
31681019

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1621A

Molla sospensione autotelaio

AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)



OE
8E0411105BL
8E0411105DL

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1630A

Molla sospensione autotelaio

CITROEN JUMPY Furgonato
PEUGEOT EXPERT Furgonato



OE
98 145 381 80
98 191 831 80

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1635A

Molla sospensione autotelaio

VOLVO S90 II
VOLVO V90 II



OE
31681018

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCJ1636A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 Gran Turismo (F07)



OE
31 33 6 858 421

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1639A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI KONA (OS)



OE
54632J9300
54632J9350

Diametro esterno [mm]: 165
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 304
Spessore 1 [mm]: 13

ZCJ1640A

Molla sospensione autotelaio

KIA SPORTAGE (QL)



OE
54630F 1DB0
54630F 1DB1

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1641A

Molla sospensione autotelaio

KIA SPORTAGE (QL)



OE
54630F 1DE0
54630F 1DE1

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1642A

Molla sospensione autotelaio

KIA SPORTAGE (QL)



OE
54630F 1DF0
54630F 1DF1

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1644A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 Touring (G31)



OE
31 33 6 882 395

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCJ1645A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 (G30)
BMW 5 Touring (F11)
BMW 5 Touring (G31)



OE

31 33 6 879 721
31 33 6 879 722
31 33 6 882 392

Autotelaio: per veicoli con M-Technik
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1646A

Molla sospensione autotelaio

NISSAN NV200 EVALIA
NISSAN NV200 Furgonato



OE

54010BJ00A
54010JX52A

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1647A

Molla sospensione autotelaio

KIA SPORTAGE (QL)



OE

54630F 1DG0
54630F 1DG1

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1648A

Molla sospensione autotelaio

BMW 1 (F40)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60)



OE

31336876874
31336876875
31336876876

Diametro esterno [mm]: 158
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: anteriore
Lunghezza [mm]: 275
Spessore 1 [mm]: 13,5

ZCJ1651A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 Touring (G31)



OE

31 33 6 881 898

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1652A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 (G30)



OE

31 33 6 879 735
31 33 6 879 736
31 33 6 879 737

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCJ1653A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI KONA (OS)



OE

54632J 9320
54632J 9370
54632J 9EG0
54632J9320
54632J9370
54632J9EG0

Diametro esterno [mm]: 155
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 302
Spessore 1 [mm]: 13

ZCJ1654A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI KONA (OS)



OE

54632K 4000

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: anteriore

ZCJ1655A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI KONA (OS)



OE

54632J 9330
54632J 9340
54632J 9EB0
54632J9330
54632J9340
54632J9EB0

Diametro esterno [mm]: 153
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 307
Spessore 1 [mm]: 13

ZCJ1657A

Molla sospensione autotelaio

MINI MINI COUNTRYMAN (F60)



OE

31 33 6 872 337
31 33 6 872 338

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 289
Spessore 1 [mm]: 13,25

ZCJ1658A

Molla sospensione autotelaio

FORD KA



OE

2019640
G1B5-5310-AB

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1659A

Molla sospensione autotelaio

HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)



OE

51401SNA902
51401SNA911

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore Dx

Sospensioni

ZCJ1664A

Molla sospensione autotelaio

SEAT IBIZA V (KJ1)
VW POLO (AW1)



OE

2Q0 411 105 C
2Q0 411 105 D

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1666A

Molla sospensione autotelaio

SEAT IBIZA V (KJ1)
VW POLO (AW1)



OE

2Q0 411 105 A
2Q0 411 105 B

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1667A

Molla sospensione autotelaio

BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)
BMW 4 Coupé (F32, F82)
BMW 4 Gran Coupe (F36)



OE

31 33 6 851 923
31 33 6 851 924
31 33 6 851 925

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1675A

Molla sospensione autotelaio

PORSCHE BOXSTER (987)



OE

987 343 531 10 504
987 343 531 32 504
987 343 531 38 504
987 343 531 44 504
987 343 531 82 504
987 343 531 83 504

Forma molla: Molla elicoidale con diametro
filo costante
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1676A

Molla sospensione autotelaio

AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Sportback (8VA)



OE

5Q0411105FC
5Q0411105FD

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ5471A

Molla sospensione autotelaio

DACIA SANDERO II



OE

550205184R
550208332R

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

Sospensioni

ZCJ5472A

Molla sospensione autotelaio

DACIA SANDERO II



OE

550201357R

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5821A

Molla sospensione autotelaio

SKODA KODIAQ
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)



OE

5QF 511 115 BH
5QF511115BH
5QN 511 115 F
5QN511115F

Diametro esterno [mm]: 111
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 347
Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCJ5822A

Molla sospensione autotelaio

HYUNDAI TUCSON
KIA SPORTAGE (QL)



OE

55350D 7CA0
55350F 1CB0

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5825A

Molla sospensione autotelaio

SUBARU LEGACY V Station wagon (BM, BR)



OE

20380AJ470

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5827A

Molla sospensione autotelaio

BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)



OE

33 53 6 851 932
33 53 6 851 933

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5828A

Molla sospensione autotelaio

BMW 5 (F10, F18)



OE

33536786658

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

Sospensioni

ZCJ5831A

Molla sospensione autotelaio

AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Sportback (8VA)



OE

5Q0511115GA
5Q0511115GB
5Q0511115KH
5Q0511115KJ

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5833A

Molla sospensione autotelaio

BMW X1 (F48)



OE

33 53 6 872 297
33 53 6 872 298
6 872 297
6 872 298

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5834A

Molla sospensione autotelaio

MINI MINI COUNTRYMAN (F60)



OE

33 53 6 866 775
33 53 6 869 750

Diametro esterno 1 [mm]: 118
Diametro interno 1 [mm]: 58
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 242
Specificazione: con diametro filo no
Specificazione: molla elicoidale

ZCJ5835A

Molla sospensione autotelaio

BMW 2 Coupé (F22)



OE

33 53 6 853 130

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5836A

Molla sospensione autotelaio

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)



OE

550200036R

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5837A

Molla sospensione autotelaio

AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Sportback (8VA)



OE

5Q0511115DM
5Q0511115JT
5Q0511115KC

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

Sospensioni

ZCJ5838A

Molla sospensione autotelaio

MINI MINI COUNTRYMAN (F60)



OE

33 53 6 869 751
33 53 6 869 752
33 53 6 869 753

Diametro esterno 1 [mm]: 118
Diametro interno 1 [mm]: 58
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 241

ZCJ5839A

Molla sospensione autotelaio

BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW X1 (F48)



OE

33 53 6 866 776

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5844A

Molla sospensione autotelaio

MAZDA CX-3 (DK)



OE

D10G-28-011A

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5845A

Molla sospensione autotelaio

FORD KA



OE

2019642
G1B5-5560-AA

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ5846A

Molla sospensione autotelaio

SEAT IBIZA V (KJ1)
VW POLO (AW1)



OE

200 511 121 CJ
200 511 121 CK

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ90244

Molla sospensione autotelaio

FIAT DUCATO Autobus (250)
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)



OE

1608309780
50711909

da carico assiale [kg]: 2000
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Versione rinforzata:

Sospensioni

ZCJ90264

Molla sospensione autotelaio

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
PEUGEOT 207 SW (WK_)



OE
5002QP
5002QQ

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ90599

Molla sospensione autotelaio

FIAT IDEA
LANCIA MUSA (350)



OE

Diametro esterno [mm]: 143,0
Diametro filo [mm]: 11,8
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 143